



Farizon V6E

Loading Has Never
Been So Easy.



Najwyższa wydajność



Niezależnie opracowana technologia

Farizon V6E stanowi rewolucyjne udoskonalenie technologii Farizon, umożliwiając mniejsze zużycie energii i większą wydajność.

Duży zasięg

Najwyższej klasy baterie umożliwiają szybkie ładowanie od 20% do 80% w mniej niż 50 minut, zapewniając zasięg 195 km zgodnie z normą WLTP. Gwarancja na baterię wynosi 6 lat lub 300 000 kilometrów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z możliwością przedłużenia gwarancji o dodatkowe dwa lata.

Energooszczędny

Wyposażony w funkcję ECO i wielostopniowe tryby odzyskiwania energii aby wydłużyć zasięg.

Praktyczność

Tylne podwójne drzwi w proporcji 4:6 mogą być otwierane z obu stron (180°/270°), aby sprostać różnym potrzebom organizacji ładunku w Twoim biznesie.

Platforma załadunkowa znajduje się na wysokości 540 mm od podłoża.



540mm

* 540 mm przy maksymalnym obciążeniu.

Dodatkowa przestrzeń



Przestrzeń ładunkowa o pojemności 6 m³

Przestrzeń ma kształt sześciangu, a przy wewnętrznej szerokości 1600 mm, V6E ma pojemność ładunkową 6 m³, co jest o 10% więcej niż pojemność pojazdów w tym samym segmencie.



Duża sztywność

Karoseria pojazdu ma konstrukcję klatki, a dach może wytrzymać maksymalne obciążenie do 7,5 t.

Duża ładowność

Stalowa podłoga wytrzymuje obciążenie do 1,5 t, co jest o 260 kg więcej niż w pojazdach w tym samym segmencie.

Trwałość



Wnętrze

13 schowków oraz szerokość fotela kierowcy wynosząca 500 mm sprawiają, że użytkowanie pojazdu jest komfortowe.

Solidność

Po ponad 5800 testach i 1 milionie przejechanych kilometrów, pojazd jest w stanie wykonywać wszystkie funkcje użytkowe w wysokich temperaturach, dużej wilgotności, na dużych wysokościach oraz w ekstremalnie zimnych warunkach, a także jest odporny na korozję.

Farizon I V6E



Dodatkowe wyposażenie standardowe V6E obejmuje:
otwieranie tylnych drzwi pod kątem 270°, radio z 10-calowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, boczne panele i aluminiowa podłoga w przestrzeni ładunkowej.

Podstawowe informacje o pojeździe	Masa całkowita pojazdu (kg)	2715
	Masa własna pojazdu (kg)	1565
	Wymiar pojazdu D * SZ * W (mm)	4855×1730×1985
	Wymiar wewnętrzny przestrzeni ładunkowej D * SZ * W (mm)	2800×1600×1320/1270
	Rozstaw osi (mm)	3100
	Przestrzeń ładunkowa (m3)	5.9/5.7
	Prędkość maksymalna km/h	110
Napęd	Ilość miejsc siedzących	2
	Typ silnika	Silnik z magnesami trwałymi i pracą synchroniczną.
	Moc znamionowa/szczytowa (kW)	50/100
	Maksymalne kąt nachulenia podjazdu (%)	≥ 28 %
	Napędzana oś	Napęd na tylne koła
Bateria	Układ hamulcowy z odzyskiwaniem energii (L1/L2/L3)	
	Rodzaj	LFP
	Zasięg w trybie mieszanym WLTP (w przypadku temperatury normalnej)	195 km
	Zasięg w trybie miejskim WLTP (w przypadku temperatury normalnej)	265 km
Zawieszenie	42 kWh CATL (CCS2)	
	Opony	195/70R15 LT 12PR
	Zawieszenie przednie	McPherson
Układ hamulcowy	Zawieszenie tylne	Niezależne zawieszenie resorowe
	Hamulec ręczny	Mechaniczny hamulec ręczny
	Układ hamulcowy przód/tył	Tarcze hamulcowe/bębny hamulcowe
	Układ wspomagania hamowania	ESC (ABS, EBD, TCS, HBB, HBA, HHC, HDC)
Prowadzenie pojazdu	Skrzynia biegów	AT, pokrętko zarządzające zmianą biegów
	Układu kierowniczy	EPS
Karoseria	Kolor kabiny	Biały
	Kolor zderzaka	Podobnie jak kolor kabiny
Siedzenia	Tkanina siedziska	PVC
	Fukcje foteli	Fotel kierowcy: regulowany w 4 kierunkach
		Fotel pasażera: regulowany w 2 kierunkach
		Funckcja wentylowania foteli
Wykończenie wnętrza		Funkcja ogrzewania foteli
	Materiał na dachu	Pokrycie z tkaniny
	Materiał na desce rozdzielczej	Twardy materiał
	Panel wewnętrzny drzwi	Twardy materiał
Kierownica	Podgrzewana kierownica	
Zabezpieczenie	Zamek centralny	
Lusterka zewnętrzne	Elektrycznie ogrzewane, regulowane i składane	
Szyby	Elektrycznie sterowane szyby	
Wycieraczka	Czujnik automatycznych wycieraczek	
Klimatyzacja	Klimatyzator elektryczny	
	Ogrzewanie PTC (pompa ciepła)	
Bezpieczeństwo	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
	Automatyczne blokowanie drzwi przy odpowiedniej prędkości	
	Monitorowanie ciśnienia w oponach	
Systemy wsparcia	Tylne czujniki parkowania, kamera cofania	
Urządzenia elektryczne	10.1 Ekran dotykowy, AM / FM, MP3, Bluetooth	
	2 porty USB	
Oświetlenie	Reflektowy główne halogenowe	
	Funkcja regulacji światła (ręczna)	
	Reflektory automatyczne (światło mijania)	
	Oświetlenie do jazdy diennej	
Wykończenie przestrzeni ładunkowej	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
	Aluminiowa podłoga	
	Wykończony materiałem dach	
Akcesoria	Miejsca kotwiczne towar w przestrzeni ładunkowej	
Tylne drzwi	Podwójne tylne drzwi	
Kąt otwarcia drzwi tylnych	Otwarcie tylnych drzwi 270 °	



🌐 <https://farizonauto.pl>

Importer zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania szczegółowych ofert prosimy o kontakt z najbliższym partnerem Farizon. Wszystkie ceny, dane i prezentacje mają charakter informacyjny, zalecane przez AWD FRZ Kft., i nie zobowiązują do zawarcia umowy. Zdjęcia pojazdów mają charakter ilustracyjny.